

LINCK VM50 – Профилирующий фрезер

Введение

LINCK VM50 — это высокопроизводительный профилирующий станок, используемый на современных лесопильных линиях для эффективной обработки древесины. Он создает две гладкие, параллельные поверхности путем снятия стружки и обеспечивает получение высококачественной щепы. Прочная конструкция и точная техника позволяют достигать высокой скорости подачи и максимального выхода продукции.




Область применения

VM50 может использоваться как для предварительной, так и для окончательной обработки. При предварительной обработке он формирует модель с двумя ровными сторонами из круглого бревна. При окончательной обработке эта модель превращается в брус прямоугольного сечения. Гибкость применения значительно увеличивает выход продукции на лесопильном заводе.



Обработка щепы

Во время фрезерования образуется древесная щепа, которая эффективно удаляется через системы вывода. Качество щепы можно адаптировать путем замены режущих головок — от щепы для целлюлозы до мелкой щепы для производства пеллет.



Смена инструмента

VM50 обеспечивает особенно простой и безопасный процесс замены инструмента. Асимметричные направляющие позволяют широко раскрыть машину. Поворотная деревянная платформа обеспечивает безопасную и удобную рабочую поверхность для оператора.



Режущие головки

Тяжелые многоступенчатые режущие головки обеспечивают стабильную работу. Они могут быть оснащены пильными кольцами или чистовыми ножами. Встроенные направляющие диски способствуют высокой точности обработки древесины.

